



ENLUCIDOS
AIRLESS

RX-601 Rualaix Proyectable de Acabado en Pasta

RUALAIX PROYECTABLE DE ACABADO EN PASTA

Enlucido proyectable en pasta indicado para alisar superficies absorbentes.

SOPORTES

- Yeso, escayola, cemento liso, pintura plástica tradicional.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Sin fraguado
- Excelente trabajabilidad
- Fácil de igualar y alisar
- Fácil lijado
- Acabados lisos y finos
- Tiempo de almacenamiento: 12 meses dentro de su envase original



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 0.15 g/l COV máx.



EMBALAJE



Palet de 33 botes de 25 Kg.



Preparación

Listo para su empleo. Limpieza
de los útiles al agua.



Espesor máximo por capa

2 mm.



Vida útil

Sin límite



Rendimiento en capa de 1 mm

1.68 – 1.78 Kg/m²



Adherencia

>0,6 MPa sobre cemento y
pintura.



Secado en 2 mm de espesor

Escayola y pintura: 8H
Hormigón: 8 H



8.5 – 9.5



Clasificación al fuego

A2 – s1 – d0



Granulometría

200 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Noviembre 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.

BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.24.71 — www.baixens.com | info@baixens.com